

Canceles para baño



GLASS LIGHT

Glass Light

Cancel corredizo para cristal de 6 mm

Nota: También en versión con toallero.

El cancel **GLASS LIGHT** ofrece una aplicación para dos puertas corredizas de cristal templado. Una opción económica con alta calidad en materiales y funcionamiento.

Con el cancel **GLASS LIGHT** se pueden manejar medidas estándar para su entrega inmediata o medidas únicas si así lo requiere, además de que ya incluye todo el material necesario para su instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 riel
- 2 jambas laterales
- 1 perfil inferior con vinilo

Herrajes


- 4 carretillas
- 4 topes para jambas
- 1 guía de piso
- 2 jaladeras
- 6 pijas 8 x 1 1/2"
- 6 taquetes
- 2 tornillos 6 x 3/8"

*No incluye cristales.

MEDIDAS STANDAR DE ENTREGA INMEDIATA:

Clave	Base	Alto
040111	1.20 m	2.00 m
040112	1.50 m	2.00 m
040113	2.00 m	2.00 m

O SOBRE CUALQUIER MEDIDA...



VENTAJAS:

- Aplicación a 5 mm y 6 mm
- Cancel económico por el costo del paquete
- Deslizamiento fácil y suave
- Sin riel inferior que limpiar
- Perfiles de aluminio esbeltos que ofrecen una vista limpia de cristales

ESPECIFICACIONES:

Material: Aluminio
Acabados: Natural mate
Natural brillante
Negro
Blanco
Inox. mate
Inox. brillante

Aplicación para cristal de 5 ó 6 mm.
Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura

PREPARACIÓN PARA CRISTALES:

- Alto del cristal: A (altura total) - 73 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras = 13 mm

**"Ahora también opción
con barrenos"**

**Para preparación de cristales
consultar nuestra
página web.**

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com



GLASS DEFINITIV

Glass Definitiv

Cancel corredizo de lujo para cristal de 9.5 mm

El sistema **Glass Definitiv** es un cancel para dos puertas corredizas de cristal templado que cuenta con un elegante y sencillo diseño que lo hace único en su tipo.

El sistema **Glass Definitiv** se entrega con todo el material necesario para que usted lleve a cabo la instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 perfil inferior
- 2 perfiles laterales (izquierdo y derecho)
- 1 riel
- 2 tapas de riel

Herrajes

- 2 tapas de esquina
- 2 fijadores de riel
- 4 topes de plástico
- 1 guía de puertas
- 4 carretillas
- 2 jaladeras
- 1 paquete de tornillos

*No incluye cristales.



ESPECIFICACIONES:

Material: Aluminio
Acabados: Natural mate
Natural brillante
Negro
Blanco

Aplicación para cristal de 9.5 mm.
Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura.

VENTAJAS:

- Las dos carretillas por cristal ofrecen un mejor movimiento para los mismos.
- El ensamble de las carretillas corre seguro dentro del riel para que no se salga del camino.
- Los perfiles laterales e inferior son tan esbeltos que ofrecen una apariencia sin marco.
- No hay riel inferior que limpiar.
- La calidad de la construcción del aluminio se mantendrá sin problemas de operación durante varios años.



PREPARACIÓN PARA CRISTALES:

- Alto del cristal: A (altura total) - 75 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras= 13 mm

Acabados



Natural Mate



Natural Brillante



Negro



Blanco



Inoxidable Mate



Inoxidable Brillante



AQUATECH

Aquatech

Cancel corredizo para cristal de 10 mm de 2.00 m de claro

Claves: 04040102 Inox. Satinado / 04040103 Inox. Negro Mate

El Cancel de baño AQUATECH ofrece una aplicación para una puerta corrediza de cristal templado, con un diseño moderno e innovador, en acero inoxidable.

Su paquete incluye:*

- 1 riel rectangular
- 2 fijadores de riel
- 2 carretillas
- 2 topes
- 2 antibumpers
- 1 guía piso
- 2 conectores para cristal
- 1 jaladera

*Kit Para sellar Cancel Aquatech de hasta 2.0 m

Claves: 04040302 Inox. Satinado / 04040303 Inox. Negro Mate


- Incluye:
- Vinil Amortiguador de 9 mm L: =2.5 m
 - Vinilo Aleta F 15 mm p/Cristal de 9.5 mm L: =2.5 m
 - Canaleta fijadora para cancel Aquatech tramo de 2 m
 - Tapa para canaleta fijadora de cancel Aquatech tramo de 1 m

VENTAJAS:

- Puerta de hasta 50 kg
- Rápido y fácil de instalar
- Cuenta con perfiles y vinilos que sellan el sistema
- Alta calidad en cada uno de sus componentes


• Acabados: Satinado, negro mate

*** No incluye cristales**




Medidas de riel

- L = Claro
- Riel (L1) = L-25 mm
- W1 = Ancho de panel fijo (W)-178 mm



hacer 2 barrenos en el riel como se muestra en el dibujo para los conectores a cristal

Preparación de cristales a 180°



Ancho fijo / puerta (W)=L/2+22 mm

Altura fijo=H

Altura puerta=H-10

*** En configuración a 90° revisar con área de proyectos**

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com



Conector a 90° para cancel en escuadra Aquatech

Clave: 04040201

Información técnica:

Acabados: Acero inox., satinado

**Conector a 90° para cancel en escuadra Aquatech**

Clave: 04040203

Información técnica:

Acabados: Acero inox., negro mate

**Conector para cristal fijo a 90° cancel Aquatech**

Clave: 04040202

Información técnica:

Acabados: Acero inox., satinado

**Conector para cristal fijo a 90° cancel Aquatech**

Clave: 04040204

Información técnica:

Acabados: Acero inox., negro mate





SLIDER

Slider

Clave Satinado: 04050102 / Clave Negro: 04050103



El cancel deslizable Slider es ideal para resolver áreas pequeñas ya que su apertura permite un paso libre al 95%. Es la mejor opción para lugares reducidos, proporcionando un toque de elegancia y transparencia al espacio. Para uso de una sola hoja de cristal, diseñado para espacios menores a 1.0m, para cristal templado de 9mm.

Su paquete incluye:*

- Herrajes
- Rieles superiores
- Jambas laterales
- Perfil inferior
- Policarbonatos (vinilos) magnéticos a 90°

Nota: No se incluye jaladera ni toallero


W=Lado Frontal de claro (a paño)
D=Lado Lateral de claro (a paño)
 $W \leq D$
El peso del cristal debe ser $\leq 50\text{kg}$



MATERIALES:

- Acero inox. 304 (rieles y herrajes)
- Aluminio (jambas laterales y perfil inferior)
- Acabados: Satinado y negro

El peso del cristal debe ser $\leq 50\text{kg}$
Riel superior frontal W-25mm
Riel superior lateral D-35mm
Riel Inferior frontal W-8mm
Peralte de jaladera $\leq 45\text{mm}$



H1=Altura total del claro
Altura del Cristal = $H1-200\text{mm}$
Altura del riel = $H1 - 128\text{mm}$
Ancho del Vidrio = $W-66\text{mm}$

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com

**Kit para instalar cancel SLIDER
a panel fijo de cristal, satinado**
Clave: 04050502



**Kit para instalar cancel SLIDER
a panel fijo de cristal, negro**
Clave: 04050503



**Adaptador cristal-cristal
p/cancel Slider**
Clave: 04050402

Información técnica:

Acabados: Acero inox. 304, satinado



**Adaptador cristal-cristal
p/cancel Slider**
Clave: 04050403

Información técnica:

Acabados: Acero inox., negro



Jaladera para cancel Slider
Clave: 04050202

Información técnica:

Acabados: Acero inox. 304, satinado



Jaladera para cancel Slider
Clave: 04050203

Información técnica:

Acabados: Acero inox. 304, negro mate



Set de 2 jaladeras tipo pomo para cancel Slider
Clave: 04050302

Información técnica:

Acabados: Acero inox. 304, satinado



Set de 2 jaladeras tipo pomo para cancel Slider
Clave: 04050303

Información técnica:

Acabados: Acero inox. 304, negro mate

